
13756 J.S.
Vas 4 S 38

13756 JS
VIII R7 s146-150
~~Clos 1 P 19 S 4~~















le 28-8-1958 (plus de bois)

mis le 19.8.58

+1

Désignation : 13756 J.-S

Clos 1 Planche 19 Côté S N° 4

Vigueur : 1

Charge :

s. 1 2

2 2

3

4

5

Désignation 13756 J.S (4 S 38)

Clos 1 Planche 19 Côté S N° 4

Vigueur : 1

Date de mâturité : 3.8-59 Po=0

-1

Charge :

S. 1 1

2 0

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Désignation : 13.756 J.S

Clos 1 Planche 19 Côté S N° 4

Vigueur : 1

Date de mâturite Le 1.8.60 04

Charge : P=0

S. 1 5

2 4

~~3~~

~~4~~

~~5~~

13.756 J.S (4 S 38)

Année 1959

N° Cl 1 Pl 19 S 4 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		11.3	14.3						
1	1 .	. 1 .	. 1 .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	2 .	. 0 .	. 1 .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~3~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~4~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~5~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 14-3-59 -2

Année 1960

N° . Cl 1 Pl 19 S 4 . Planche 13756 JS . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		4/3	7/3						
1	4	1	3 x						
2	4	1	2 x						
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 6-3-60 x -4

Année : 1961 13.756 JS

Emplacement : d1. 1954

	Nombre total	DATES 27.2	2.3							
1	3	1	3 x							
2	4	0	3 x							
~~3~~										
~~4~~										
~~5~~										
6										
7					De 1-3-61 x					
8					-5					
9										
10										

Désignation : 13756 J.S.

VASSAL Cl 1 Planche ~~18~~ 19 Côté S N° 4 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses (8) - ou - cotonneuses 9.

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - 3e feuille ou - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 4.5.57

Désignation : 13.756 J.S.

VASSAL Planche IV Côté S N° 38 Souche 1 (2) 3 4 5

impureté est 13733 JS

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9) .

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Delorme

N° ordre

Désignation : 13.756 J.S

VASSAL Planche IV côté S N° 38 souche 1 (2) 3 4 5

V. impurete. Est 13733 JS

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Bernard 26 5.54

R. Bernard

F

N° ordre

Désignation : 13.756 J.S

VASSAL Planche 4 côté S N° 38 souche 1 (2) 3 4 5

↓ imparité est 13733 JS

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4).

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 11-6-54

N° ordre

Désignation 13.756 J.S.

VASSAL planche 4 côté S N° 38 souche 1 (2) 3 4 5

↑ impureté. Est 13733 JS

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre (4) - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) ltf involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  très faible
  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement (9) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inferieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Laudier 21-7-55

↗1 noir ↗2 4 5 | blanc
↗3 noir

N° d'ordre

Désignation 13.756 J-S

VASSAL planche 413 côté S N° 38 souche 1 2 3 4 5

↑ impureté. Est 13733 J.S

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

- à jus incolore 1 - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Bret

13 SEPT 1955

N° d'ordre : . . . . Désignation: 13.756 J.S. . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas 45.38 . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.
9 - L_1/ L. . . . . 1 - (2) - 3.
10 - L_2/ L. . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme . . . . . . (1) - 2 - 3 .
17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Pouquis